

Liste des scénarios

Epic : Afficher la bonne url selon le contexte

User story : Effectuer une recherche (d'un terme contenu dans la fiche créée)

Scénario 1 : Affichage url avec rubrique forcée

- objectif : vérifier que c'est l'url RF qui est affichée si paramétrée au lieu de l'url principale de la rubrique courante
- environnement : non connecté / site A / rubrique 1
- pré-requis : fiche avec url RF créée dans site A / rubrique 2
- pré-requis : existence url principale accessible dans site A / rubrique 1

Scénario 2 : Affichage url principale dans rubrique courante

- objectif : vérifier que c'est l'url principale de la rubrique courante qui est affichée avant l'url secondaire de la rubrique
- environnement : connecté / site B / rubrique 1
- pré-requis : url forcée sous DSI
- pré-requis : fiche avec url principale créée dans site B / rubrique 1
- pré-requis : existence url secondaire dans site B / rubrique 1

Scénario 3: Affichage url principale dans sous rubrique courante

- objectif : vérifier que c'est l'url principale de la sous rubrique qui s'affiche plutôt que l'url secondaire de la rubrique courante
- environnement : connecté / site B / rubrique 1
- pré-requis : url forcée sous DSI
- pré-requis : fiche avec url principale créée dans site B / rubrique 1 / sous rubrique 1
- pré-requis : existence url secondaire dans site B / rubrique 1

Scénario 4 : Affichage url secondaire dans rubrique courante

- objectif : vérifier que c'est l'url secondaire qui s'affiche dans la rubrique courante plutôt que l'url principale d'une autre rubrique
- environnement : non connecté / site C / rubrique 1
- pré-requis : url forcée, url principale dans rubrique courante inexistantes
- pré-requis : fiche avec url secondaire créée dans site C / rubrique 1
- pré-requis : existence url principale dans site C / rubrique 2

Scénario 5 : Affichage url secondaire dans sous rubrique courante

- objectif : vérifier que c'est l'url secondaire de la sous rubrique courante qui s'affiche plutôt que la secondaire d'une autre rubrique
- environnement : non connecté / site C / rubrique 1
- pré-requis : url forcée, url principale dans rubrique courante inexistantes
- pré-requis : fiche avec url secondaire créée dans site C / rubrique 1 / sous rubrique 1
- pré-requis : existence url secondaire dans site C / rubrique 2

Scénario 6 : Affichage seconde url secondaire dans rubrique courante

- objectif : vérifier que c'est la seconde url secondaire qui s'affiche quand la première n'est pas trouvée dans la rubrique courante (et qu'il affiche bien la seconde)
- environnement : non connecté / site C / rubrique 3
- pré-requis : url forcée, url principale, url secondaire dans rubrique courante inexistantes
- pré-requis : fiche avec url secondaire créée dans site C / rubrique 3
- pré-requis : existence première url secondaire dans site C / rubrique 4

Scénario 7 : Affichage seconde url secondaire dans sous rubrique courante

- objectif : vérifier que c'est la seconde url secondaire qui s'affiche quand la première n'est pas trouvée dans la sous rubrique courante (et qu'il affiche bien la seconde)
- environnement : non connecté / site C / rubrique 3
- pré-requis : url forcée, url principale, url secondaire dans rubrique courante inexistantes
- pré-requis : fiche avec url secondaire créée dans site C / rubrique 3 / sous rubrique 1
- pré-requis : existence première url secondaire dans site C / rubrique 4

Scénario 8 : Affichage url principale dans site courant

- objectif : vérifier que c'est l'url principale présente dans le site courant qui est affichée (et non l'url secondaire de la rubrique courante sous DSI)
- environnement : connecté / site D / rubrique 1
- pré-requis : pas d'url forcée, urls secondaires dans rubrique courante sous DSI
- pré-requis : fiche avec url principale créée dans site D / rubrique 2

Scénario 9 : Affichage plus ancienne url secondaire dans site courant

- objectif : vérifier que c'est bien l'url secondaire la plus ancienne qui s'affiche dans le site courant (et pas l'url principale ou secondaire du rubrique courante sous DSI)
- environnement : connecté / site D / rubrique 3
- pré-requis : pas d'url forcée, url principale, urls secondaires dans rubrique courante sous DSI
- pré-requis : 2 fiches avec url secondaire créées dans site D / rubrique 4 avec date de création / mise en ligne différentes

Scénario 10 : Affichage url canonique dans site courant

- objectif : vérifier que c'est l'url canonique qui est affiché dans le site courant avant l'url en ligne la plus ancienne
- environnement : connecté / site D / rubrique 5 / sous rubrique 1
- pré-requis : pas d'url forcée, url principale, urls secondaires sous DSI
- pré-requis : fiche avec url canonique créée dans site D / rubrique 6
- pré-requis : existence d'une url en ligne plus ancienne que la canonique

Scénario 11 : Affichage url en ligne la plus ancienne dans site courant

- objectif : vérifier que l'url en ligne la plus ancienne s'affiche (ex : accueil de rubrique sans multipublication)
- environnement : connecté / site D / rubrique 7 / sous rubrique 1
- pré-requis : url forcée, url principale, urls secondaires dans rubrique courante sous DSI, url canonique site courant sous DSI
- pré-requis : fiche avec url en ligne la plus ancienne créée dans site D / rubrique 8

Scénario 12 : Affichage url principale dans autre site

- objectif : vérifier que c'est l'url principale accessible dans un autre site qui est affichée et non la secondaire du site courant sous DSI
- environnement : non connecté / site E / rubrique 1
- pré-requis : pas d'url forcée, url principale, urls secondaires, url canonique, url en ligne la plus ancienne site courant inexistantes
- pré-requis : fiche avec url principale créée dans site F / rubrique 1
- pré-requis : existence d'une url secondaire dans site E / rubrique 2 sous DSI

Scénario 13 : Affichage plus ancienne url secondaire dans autre site

- objectif : vérifier que c'est l'url secondaire la plus ancienne accessible dans un autre site qui s'affiche et non l'url principale d'un autre site sous DSI
- environnement : non connecté / site E / rubrique 1
- pré-requis : pas d'url forcée, url principale, urls secondaires, url canonique, url en ligne la plus ancienne site courant inexistantes
- pré-requis : fiche avec deux urls secondaires avec date mise en ligne différente dans site F / rubrique 2
- pré-requis : existence d'une url principale dans site F / rubrique 2 sous DSI

Scénario 14 : Affichage url canonique dans autre site

- objectif : vérifier que c'est l'url canonique accessible dans un autre site qui s'affiche
- environnement : non connecté / site E / rubrique 1

- pré-requis : pas d'url forcée, url principale, url~~s~~ secondaires, url canonique, url en ligne la plus ancienne site courant inexistantes, url principale, url~~s~~ secondaires autre site inexistantes
- pré-requis : fiche avec url canonique créée dans site F / rubrique 2
- pré-requis : existence d'une url secondaire dans site F / rubrique 2 sous DSI

Scénario 15 : Affichage url en ligne la plus ancienne dans autre site

- objectif : vérifier que l'url en ligne la plus ancienne s'affiche (ex : accueil de rubrique sans multipublication)
- environnement : non connecté / site E / rubrique 1
- pré-requis : pas d'url forcée, url principale, url~~s~~ secondaires, url canonique, url en ligne la plus ancienne, url canonique site courant inexistantes, url principale, url~~s~~ secondaires, url canonique, url canonique autre site inexistantes
- pré-requis : fiche avec url en ligne la plus ancienne créée dans site F / rubrique 2

Scénario 16 : N'afficher aucun résultat

- objectif : vérifier qu'aucun résultat ne s'affiche si toutes mes urls (site courant et autres sites) sont sous DSI
- environnement : connecté / site 1 / rubrique 1
- pré-requis : url forcée, url principale, url~~s~~ secondaires, url canonique, url la plus ancienne dans site courant sous DSI, url principale, url~~s~~ secondaires, url canonique, url en ligne la plus ancienne autre site sous DSI